

Hjulförsedda kärl




Vill du underlätta den dagliga källsorteringen och avfallshanteringen i din verksamhet?

Då är San Sac rätt för dig. Vi har hjulförsedda kärl i ett stort antal olika storlekar och kulörer. Våra produkter, som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, ergonomi och valmöjligheter, passar för alla behov.

Utöver standardkärl för traditionell sortering och hantering har vi ventilerade sopkärl för insamling av matavfall och antistatiska ESD-kärl. Vi har även tillbehör som förenklar den dagliga hanteringen som till exempel vibrationsdämpande hjul och draganordningar.





3-hjuligt kärl
370 liter
med integrerat
sväng- och
bromsbart
fronthjul



Stålkärl
240 liter
För brand-
känsliga
miljöer

2- och 3-hjuliga kärl

Art nr	Beskrivning	Mått enligt skiss, mm					Hjul diam mm	Vikt kompl kärl kg	Max belastn kg	FÄRGCOD										
		A	B	C	D	E				BLÅ	GRÖ grön	MGÅ mörkgrå	MGÖ mörkgrön	RÖD	SVA svart	VIT	BRUN	FÖRZINKAD		
44-080XXX	Kärl 80 lit	484	505	937	820	872	250	10	70		x	x								
44-0801XXX	Lock till 80 lit										x	x	x		x			x		
44-140XXX	Kärl 140 lit	500	543	1065	940	1042	250	11	100		x	x	x	x				x		
44-1401XXX	Lock till 140 lit										x	x	x	x				x	x	
44-190XXX	Kärl 190 lit	559	690	1070	960	1000	250	14	150		x	x	x	x				x		
44-1901XXX	Lock till 190 lit										x	x	x	x				x	x	
44-1902XXX	Lock m glasinkast											x						x		
44-1903XXX	Sekretesslock t 190 lit										x	x	x	x				x		
44-1905XXX	Lock i locket till 190 lit										x	x	x					x		
44-240XXX	Kärl 240 lit	580	731	1070	945	1055	200	15	150		x	x	x	x						
44-2401XXX	Lock till 240 lit										x	x	x	x				x		
44-2405XXX	Lock i locket till 240 lit											x	x							
44-370XXX	Kärl 370 lit	749	800	1070	958	1010	300	19	150		x	x	x	x						
44-373XXX	Kärl 370 lit, 3 hjul	769	803	1097	975	1040	300	22	150		x	x	x	x						
44-3701XXX	Lock till 370 lit										x	x	x	x				x		
44-3703XXX	Sekretesslock t 370 lit										x	x	x					x		
44-3705XXX	Lock i locket till 370 lit										x	x	x					x		
44-140BIO	Biokärl 140 lit, inkl lock	500	543	1065	955	1042	250	12	70										x	
44-240MET	Stålkärl 240 lit, inkl lock	740	600	1080	955	-	200	31	200											x

Ersätt XXX i art nr med färgkod enligt tabellhuvud, ex 44-080MGÅ



Biokärl

Ventilerade kärl utvecklade speciellt för organiskt avfall. Uppfyller de specifika krav som ställs på korrekt insamling och hantering.



Lock med glasinkast




Sekretesslock
Hänglås ingår ej



Lock i locket

Samtliga plastbehållare är tillverkade av återvinningsbar, formsprutad eller rotationsgjuten polyeten.

Utöver det redovisade standardsortimentet har vi ytterligare storlekar, färger och tillbehör - kontakta oss.



4-hjuliga kärl

Art nr	Beskrivning	Mått enligt skiss, mm					Hjul diam mm	Vikt kompl kärl kg	Max belastn kg				
		A	B	C	D	E				BLÅ	GRÖ grön	MGÅ mörkgrå	SVA svart
104-400VF 104-4001VF	Kärl 400 lit, inkl lock Lock till 400 lit	820	780	1130	978	1020	160	25	160		x		
44-660XXX 44-6601XXX	Kärl 660 lit Lock till 660 och 770 lit	1265	774	1207	1080	1190	200	39	310	x	x	x	x
44-770XXX	Kärl 770 lit	1265	774	1357	1230	1340	200	43	310		x	x	
44-1000XXX 44-10001XXX	Kärl 1000 lit Lock till 1000 lit	1200	1090	1340	1150	1190	200	56	440		x	x	
17600-0125B 17600-1125B 17600-0160B 17600-1160B	Kärl 600 lit Kärl 600 lit, inkl lock Kärl 600 lit Kärl 600 lit, inkl lock	1160	780	1025	950	1025	125	33	310		x		
17600-0160ESD 17600-1160ESD	Kärl 600 lit ESD Kärl 600 lit ESD, inkl lock	1160	780	1070	995	1070	160	37	250				x
17750-0125B 17750-1125B 17750-0160B 17750-1160B	Kärl 750 lit Kärl 750 lit, inkl lock Kärl 750 lit Kärl 750 lit, inkl lock	1380	780	1025	950	1025	125	37	310		x		

Ersätt XXX i art nr med färgkod enligt tabellhuvud, ex 44-660MGÅ



ESD, Kärl i antistatutförande

Lås som tillbehör (ange kärlstorlek vid beställning)



44-844136
Gravitationslås, låser upp sig självt när kärlet når en viss vinkel i tömningscykeln



44-844601, 44-844602
Låsbygel. Hänglås ingår ej




44-844015
Bygel med trekantslås. Nitast fast

Töm, tvätta och transportera

Vi har ett sortiment av kärltömmare, kärl- och vagn tvättar för kärl från 140 liter upp till 660 liter. Vi kan också offerera tömmare för andra typer av kärl, vagnar, pallboxar m m. För interntransporter finns även större vagnar tillverkade i rotationsgjuten polyeten samt kärltransportvagnar.

Vill du veta mer - kontakta oss så hjälper vi gärna till.



För att underlätta arbetet på sjukhus och industrier finns draganordningar för standardkärl. Enkel montering i kärlets hjulinfästningar ger en robust lösning. Draganordningarna kan också förses med gaffeltunnlar för olika typer av gaffeltömmare.

Våra förstärkta hjul med gummibana är vibrationsdämpande och skonsamma mot alla underlag, vilket förenklar hanteringen och minskar ljudnivån.



80-667701



44-660MGÅ22

Draganordningar			
Art nr	Beskrivning	Länkhjul mm	Bärighet kg/hjul
80-667701	Elförzinkad draganordning för kärl art nr 44-660XXX och 44-770XXX		
44-660MGÅ21/ 44-770MGÅ21	Kärl 660/770 liter med elförzinkad draganordning med standardhjul , 4 länkhjul, varav 2 försedda med broms och 2 med riktningsspärr. Svart gummibana	Ø 200	200
44-660MGÅ22/ 44-770MGÅ22	Kärl 660/770 liter med elförzinkad draganordning med förstärkta hjul, 2 kullagrade länkhjul med broms och 2 fasta hjul. Kullagrad vridningskrans med tätning. Grå gummibana	Ø 200	400



Insatssäckar som passar våra kärl -
se www.sansac.se

San Sac AB
Box 423
581 04 LINKÖPING
Telefon 013-13 04 20
www.sansac.se
info@sansac.se

